

iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm HE378GTS0



- ✓ Schneller zur gewünschten Backtemperatur - Schnelllaufheizung. Perfektes und schnelles Ergebnis, ohne Vorheizen des Backofens - coolStart.
- ✓ Das Automatiksystem für mühelose Reinigung - activeClean®.
- ✓ Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse - cookControl30.
- ✓ Perfekte Backergebnisse auf bis zu 3 Ebenen dank innovativer Wärmeverteilung - 3D-Heißluft Plus.
- ✓ Einfache und sichere Handhabung von Blechen und Rosten - 3-fach Vollauszug.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
 Bauform : Eingebaut
 Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch, Pyrolytisch
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 600-604 x 560-568 x 550
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 675 x 690 x 660
 Material der Blende : Glas
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht (kg) : 41,220
 Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71
 Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze
 Material 1. Backrohr : Andere
 Kontrolle der Temperatur : elektronisch
 Anzahl eingebauter Leuchten : 1
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 EAN-Nummer : 4242003799710
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 1,04
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3
 Anschlusswert (W) : 11400
 Absicherung (A) : 3*16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Festanschluss, ohne Stecker



4 242003 799710

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert
- 1 x Kombirost
- 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZ915003 : Glasbräter 5,4 L, HZ66X650 : Verblendleiste für Sockel, HZ636000 : Glaspfanne, HZ634000 : Back- und Bratrost (Standard), HZ633070 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HZ633001 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HZ625071 : Grillblech, emailliert, anthrazit, HZ538500 : Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip, HZ538200 : Teleskopauszug 2-fach, HZ538000 : varioClip-Auszug, HZ533000 : Profi-Pfanne, emailliert, grau, HZ532010 : Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ532000 : Universalpfanne, emailliert, grau, HZ531010 : Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ531000 : Backblech, emailliert, grau, HZ333001 : Deckel für Profipfanne, HZ327000 : Backstein, HZ317000 : Pizzaform, emailliert, grau

iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm HE378GTS0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 9 Beheizungsarten:
- 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
-
-
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- 3-fach Auszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion

Design

- Drehwähler, versenkbare Drehwähler
- Email grau

Reinigung

- activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik
- Vollglas-Innentür

Komfort

- LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige
- Elektronik-Uhr
- elektronische Einstellempfehlung
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- cookControl
- Sabbatschaltung
-
- cookControl 30 Programme
- Klapptür, Backofentür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen
- Backofengriff aus Aluminium
- cookControl
- Schnellaufheizung
- coolStart
- abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung
- mit verriegelbarer Backofentür
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
-

Technische Info:

- ER2x2 ZZ in Herd (1+2+4)
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
-
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)



- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.04 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
-
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm HE378GTS0

Maßzeichnungen



Einbau mit einem Kochfeld.



Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Siemens
Modellkennung: HE378GTS0
Energieeffizienzindex: 95,3
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1,04 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

iQ300, Elektrokochfeld, 60 cm, herdgesteuert EA645GH17M



Das moderne Glaskeramik-Kochfeld für mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Säubern.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochfeld Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 43 x 560-560 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 583
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 43 x 583 x 513
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 100 x 750 x 590
 Nettogewicht (kg) : 7,560
 Bruttogewicht (kg) : 8,4
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Extern
 Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 EAN-Nummer : 4242003613931
 Elektroanschlusswert (W) : 7800
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50

Sonderzubehör

HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
 HZ390090 Wok-Set 3-teilig



**iQ300, Elektrokochfeld, 60 cm,
herdgesteuert
EA645GH17M**

Ausstattung

Design:

- Flachrahmen-Design


Ausstattung:

- 4 highSpeed-Kochzonen, davon
- 4 Restwärmeanzeigen

Maße:

iQ300, Elektrokochfeld, 60 cm,
herdgesteuert
EA645GH17M

Maßzeichnungen



Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Siemens						
Modellkennung: EA645GH17M						
Art der Kochmulde: Elektro						
Anzahl der Kochzonen und Kochflächen: 4						
Energieverbrauch der Kochmulde: 193,3 Wh/kg						
	A	B	C	D	E	F
Heiztechnik	Strahlungs- Heizung	Strahlungs- Heizung	Strahlungs- Heizung	Strahlungs- Heizung		
Abmessungen: Kochzonendurchmesser in cm oder Kochflächenlänge und -breite in cm	18,0	17,0	14,5	21,0		
Energieverbrauch je Kochzone oder Kochfläche in Wh/kg	199,0	193,9	190,2	190,0		
Angaben gemäss EN 60350-2						